

Sikkerhetsdatablad datert 15.11.2017, versjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1. Produktidentifikator
Blandingsidentifikasjon
Handelsnavn: Frost Premium Carnuba Wash & Wax - FROV601
- 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:
Vaskemiddel for harde overflater.
Profesjonell bruk (SU22) - Produkter for vask og rengjøring (PC35)
Anvendelser som frarådes:
Anvendelser som avviker fra anbefalt bruk. Ikke bruk i kombinasjon med andre produkter.
- 1.3. Opplysninger om leverandøren av
sikkerhetsdatabladet:
Kraemer AS
Traaholtvegen 8
Slevollen Industriområde
3949 Porsgrunn
Tel. +47 35 51 52 20
- Ansvarlig person for sikkerhetsdatabladet: post@gasolin.no
- 1.4. Nødtelefonnummer
+47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Identifisering av farer

- 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen
Kriterier i EU-forordning 1272/2008 (CLP)
Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
Uønskede fysisk-kjemiske effekter, effekter på menneskers helse og miljøet: Ingen andre farer
- 2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer:
Ingen
Fareuttrykk:
Ingen
Sikkerhetsregler:
Ingen
Spesielle
bestemmelser:
EUH210 Kun til profesjonell bruk. Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.
- Produktinnhold:
polykarboksylater 5–15
ikke-ioniske overflateaktive stoffer < 5
- Konserveringsmidler: METYLISOTIAZOLINON, BENZISOTIAZOLINON,
N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPAN-1,3-DIAMIN
- Spesielle bestemmelser i henhold til vedlegg XVII til REACH og senere endringer: Ingen
- 2.3. Andre farer
vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen
- Andre farer:
Ingen andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

- 3.1. Stoffer
Ikke aktuelt, produktet er en blanding.
- 3.2. Blandinger
Farlige komponenter i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassifisering:
≥ 3 % - < 5 % DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL
REACH-nr.: 01-2119450011-60, CAS: 34590-94-8, EC: 252-104-2
Stoff med en EU-grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Ved hudkontakt:
Vask med rikelig med vann og såpe.
Ved kontakt med øynene:
Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelig med vann og oppsøk lege.
Ved svelging:
Fremkall ikke oppkast under noen omstendigheter. SØK ØYEBLIKKELEG LEGEHJELP.
Ved innånding:
Flytt den skadde til frisk luft og hold vedkommende varm og i ro.
- 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede
Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen bivirkninger eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.
Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ukjente kroniske effekter av blandingens kontakt med hud, øyne, innånding og svelging.
- 4.3. Indikasjon på behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling
Behandling:
Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1. Slökkemidler
Egnede slukningsmidler:
Vann.
Karbondioksid (CO₂).
Slökkemidler som ikke må brukes av sikkerhetsmessige årsaker: Ingen spesielle.
- 5.2. Spesielle farer som skyldes stoffet eller blandingen
Blanding inneholder ikke ingredienser som er klassifisert som eksplosive i henhold til EU-forordning 1272/2008 (CLP).
Ikke inhaler eksplosjons- og forbrenningsgasser.
Forbrenning avgir kraftig røyk.
- 5.3. Råd til brannmannskaper
Bruk egnet åndedrettsvern.
Samle opp forurenset brannslukningsvann separat. Dette må ikke slippes ut i avløp.
Flytt uskadde beholdere fra det umiddelbare fareområdet hvis dette kan gjøres på en sikker måte.
Blanding inneholder ikke ingredienser som er klassifisert som eksplosive i henhold til EU-forordning 1272/2008 (CLP).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Bruk personlig verneutstyr.
Fjern personer til et trygt sted.
Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.
- 6.2. Miljømessige forholdsregler
Ikke la produktet komme i kontakt med jord/undergrunn. Ikke la produktet komme i kontakt med overflatevann eller avløp. Oppsamle forurenset vaskevann og kast det.
Ved gasslekkasje eller ved at stoffet kommer i vannveier, jord eller avløp, informer de ansvarlige myndighetene.
Egnet oppsamlingsmateriale: absorberende materiale, organisk materiale, sand
- 6.3. Metoder og materiale for oppsamling og rengjøring
Vask med rikelig med vann. Samle produktet i oppsamlingstanker.
- 6.4. Henvisning til andre avsnitt Se
også avsnitt 8 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damper og tåke. Ikke spis eller drikk mens du arbeider.
Se også avsnitt 8 for anbefalt verneutstyr.
- 7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter Oppbevares beskyttet mot sollys.
Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted.
Ikke oppbevar i åpne eller umerkede beholdere.
Holdes borte fra mat, drikke og fôr.
Uforenlige materialer:
Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet. Se også 1.2 og 7.2.
Se avsnitt 10.
Instruksjoner angående lagringslokaler:
Tilstrekkelig ventilerte lokaler.
- 7.3. Spesifikk sluttbruk
Ingen spesielle, se punkt 1.2

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- 8.1. Kontrollparametere
Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet foreligger det ingen eksperimentelle data for blandingen. Nedenfor er oppført yrkesmessige eksponeringsgrenser, hvis tilgjengelige, for komponentene oppført i punkt 3.2.
DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL - CAS: 34590-94-8
EU - TWA(8t): 308 mg/m³, 50 ppm - Merknader: Hud
ACGIH - TWA(8t): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Merknader: Hud - Øye- og øvre luftveisirritasjon, svekkelse av sentralnervesystemet
DNEL-eksponeringsgrenser
Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet foreligger det ingen eksperimentelle data for blandingen. Nedenfor er oppført DNEL-eksponeringsgrenser, hvis tilgjengelig, for komponentene oppført i punkt 3.2.
DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL – CAS: 34590-94-8

Arbeidstaker Industri: 65 mg/kg - Forbruker: 15 mg/kg - Eksponering: Menneskelig hud -
Frekvens: Langsiktig, systemiske effekter
Arbeidstaker Industri: 308 mg/m³ - Forbruker: 37,2 mg/m³ - Eksponering: Inhalasjon hos
mennesker - Frekvens: Langsiktig, systemiske effekter
Forbruker: 1,67 mg/kg - Eksponering: Menneskelig oral - Frekvens: Langsiktig, systemiske
effekter

PNEC-eksponeringsgrenser

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet foreligger det ingen eksperimentelle data for blandingen.
Nedenfor er PNEC-eksponeringsgrenser, hvis tilgjengelige, oppført for komponentene som er oppført i
punkt 3.2.

DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL – CAS: 34590-
94-8

Mål: Havvann - Verdi: 1,9 mg/l

Mål: Luft – Verdi: 190 mg/l – Merknader: Intermitterende utslipp Mål:

Mikroorganismer i avløpsrensing – Verdi: 4168 mg/l Mål: Sedimenter i

sjøvann – Verdi: 5,2 mg/kg

Mål: Ferskvannssedimenter – Verdi: 52,3 mg/kg

8.2. Eksponeringskontro

II Øyebeskyttelse:

Ikke nødvendig ved normal bruk. Uansett, følg god arbeids praksis.

Beskyttelse for huden:

Det er ikke nødvendig å ta spesielle forholdsregler ved normal bruk.

Beskyttelse for hender:

Ikke nødvendig ved normal bruk.

Åndedrettsvern:

Ikke nødvendig ved normal bruk.

Termiske farer:

Produktet er ikke brannfarlig eller eksplosivt – se punkt 2.1. Produktet inneholder ingen eksplosive
komponenter.

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved
eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.

Miljømessige eksponeringskontroller:

Produktet er ikke farlig for miljøet – se avsnitt 2.1.

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved
eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.

Egnede tekniske kontrolltiltak:

Ingen ytterligere tekniske kontroller er nødvendige for produktet under normale forhold.

Se også avsnitt 1.2, avsnitt 7 og eksponeringsscenario - vedlegg I til dette dokumentet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Egenskaper	Verdi	Metode	Merknader
Utseende og farge:	Ugjennomsiktig Væske, hvit	Visuelt	–
Lukt:	Teknisk	Lukt	–
Luktgrense:	Tydelig	Olfaktorisk	–
pH:	8,2 +/- 0,5	Instrumentell kontroll	–
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for denne produkttypen
Initielt kokepunkt og kokepunktsområde:	>= 100 °C	–	Estimert verdi for kjemiske/fysiske egenskaper til

			komponenter
Flammepunkt:	> 65 °C	–	Estimert verdi for kjemiske/fysiske egenskaper til komponenter
Fordampningshastighet:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for denne produkttypen
Brannfarlighet for faste stoffer/gasser:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produkttypen
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produkttypen
Damptrykk:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for denne produkttypen
Dampdensitet:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produkt
Relativ tetthet:	1,021 g/ml	Instrumentell kontroll	–
Løselighet i vann:	Totalt	–	Interne tester
Løselighet i olje:	Delvis	–	Interne tester
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):	< 1000	–	Verdi estimert basert på blandingens løselighet.
Selvantennelsestemperatur:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for denne produkttypen
Snedningstemperatur:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produkttypen
Viskositet:	< 10 cP	–	Anslått veiledende verdi. Ikke viskøs blanding.
Eksplosive egenskaper:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produktets sammensetning.
Oksiderende egenskaper:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produktets sammensetning.

9.2. Annen informasjon

Egenskaper	Verdi	Metode:	Merknader:
Blandbarhet:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for denne produkttypen
Fettløselighet:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for denne produkttypen
Ledningsevne:	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produkttypen
Relevante egenskaper for stoffgrupper	Ikke relevant	–	Parameter ikke relevant for produkttypen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen bivirkninger eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.
Se også avsnitt 7.2.

10.4. Forhold som bør unngås

Anvendelser som avviker fra anbefalt bruk. Ikke bruk i kombinasjon med andre produkter. Se også 1.2 og 7.2

10.5. Uforenlige materialer

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet. Se også 1.2 og 7.2.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer ved eksponering for produktet, inkludert kjemisk reaktivitet og ustabilitet.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Toksikologisk informasjon om produktet:

WASH & WAX

a) Akutt toksisitet

Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

b) hudkorrosjon/irritasjon

Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

c) alvorlig øyeskade/irritasjon Ikke

klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

d) sensibilisering av luftveiene eller

huden Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

e) kimcellemutagenisitet

Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

f) kreftfremkallende egenskaper

Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

g) Reproduksjonstoksisit

et Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

h) STOT-enkelt

eksponering Ikke

klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

i) STOT-gjentatt eksponering

Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

j) aspirasjonsfare

Ikke klassifisert

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Toksikologisk informasjon om hovedstoffene i produktet:

Nedenfor er det angitt, hvis tilgjengelig, toksikologisk informasjon om komponentene som er oppført i punkt 3.2.

DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY)

PROPANOL - CAS: 34590-94-8

a) Akutt toksisitet:

- Test: LD50 - Rute: Oral - Art: Rotte > 5000 mg/kg Test: LD50 -
Rute: Hud - Art: Kanin = 9510 mg/kg
Test: LC50 - Rute: Innånding - Art: Rotte = 3,35 mg/l - Varighet: 7 timer
- b) Hudkorrosjon/irritasjon:
Test: Hudirritasjon Negativ
- c) alvorlig øyeskade/irritasjon:
Test: Øyeirritasjon Negativ
- d) sensibilisering av luftveiene eller huden:
Test: Hud- eller luftveissensibilisering Negativ

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Toksisitet

Følg god arbeids praksis, slik at produktet ikke slippes ut i miljøet. Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke tilgjengelige eksperimentelle data om blandingen.

Nedenfor er det angitt, hvis tilgjengelig, økotoksikologisk informasjon om komponentene som er oppført i punkt 3.2.

VASK & VOKS

Ikke klassifisert som miljøfarlig

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL -

CAS: 34590-94-8

a) Akutt toksisitet i vann:

Endepunkt: LC50 - Art: Fisk > 1000 mg/l - Varighet h: 96 - Merknader: Poecilia reticulata

Endepunkt: LC50 - Art: Daphnia = 1919 mg/l - Varighet h: 48 - Merknader: Daphnia magna

Endepunkt: EC50 - Art: Alger > 969 mg/l - Varighet timer: 96 - Merknader:

Pseudokirchneriella subcapitata

Endepunkt: LC50 - Art: Daphnia > 1000 mg/l - Varighet timer: 96 - Merknader: Crangon crangon

Endepunkt: EC50 - Art: Alger = 6999 mg/l - Varighet h: 72 - Merknader: Skeletonema costatum

b) Akvatisk kronisk toksisitet:

Endepunkt: NOEC - Art: Daphnia > 0,5 mg/l - Varighet h: 528 - Merknader: Daphnia magna

c) Bakterietoksisitet:

Endepunkt: EC10 - Art: Mikroorganismer / Effekt på aktivert slam: = 4168 mg/l - Varighet h: 18 -

Merknader: Pseudomonas putida

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet foreligger det ikke eksperimentelle data om blandingen.

Nedenfor er det angitt, hvis tilgjengelig, økotoksikologisk informasjon om komponentene oppført i punkt 3.2.

DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL - CAS: 34590-94-8

Biologisk nedbrytbarhet: Lett biologisk nedbrytbar – Varighet: 28 dager – %: 75 – Merknader: OECD 301F

Overflateaktive stoffer i dette preparatet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler. Alle underbyggende data er tilgjengelige for de kompetente myndighetene i medlemsstatene og vil bli utlevert til disse myndighetene på deres forespørsel eller på forespørsel fra en vaskemiddelprodusent.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet foreligger det ikke eksperimentelle data om blandingen.

Nedenfor er det angitt, hvis tilgjengelig, økotoksikologisk informasjon om komponentene som er oppført i punkt 3.2.

DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL – CAS: 34590-94-8

Bioakkumulering: Svakt bioakkumulerende – Test: BCF – Biokoncentrasjonsfaktor – Merknader: < 100

12.4. Mobilitet i jord

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet foreligger det ingen eksperimentelle data om blandingen. Nedenfor er det angitt, hvis tilgjengelig, økotoksikologisk informasjon om komponentene oppført i punkt 3.2.

DIPROPYLENGLYKOLMONOMETYLETER; (2-METOKSIMETYLETOKSY) PROPANOL – CAS: 34590-94-8

Mobilitet i jord: Mobil

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

12.6. Andre skadelige effekter

Frem til revisjonsdatoen for dette dokumentet er det ikke kjent noen skadelige effekter eller symptomer på miljøet.

SEKSJON 13: Avhendingshensyn

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Gjenvinn om mulig. Følg gjeldende lokale og nasjonale forskrifter. Ikke tøm ut i bakken eller i avløp. Se også avsnitt 6.

SEKSJON 14: Transportinformasjon

14.1. UN-nummer

Ikke klassifisert som farlig i henhold til transportforskrifter.

14.2. FNs offisielle

transportbetegnelse Ikke aktuelt

14.3. Transportfareklasse(r) Ikke

aktuelt

14.4. Emballasjegruppe

Ikke aktuelt

14.5. Miljøfarer

ADR-miljøforurensende stoff: Nei

IMDG-havforurensende stoff: Ne

14.6. Spesielle forholdsregler for

brukeren Ikke aktuelt

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til Marpol og IBC-koden Ikke

relevant

SEKSJON 15: Regelverksinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelser/lovgivning som gjelder spesifikt for stoffet eller blandingen

Dir. 98/24/EF (Risiko forbundet med kjemiske agenser på arbeidsplassen)

Dir. 2000/39/EF (Grenseverdier for eksponering i arbeidsmiljøet)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013

Forordning (EU) 2015/830

Forordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Forordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Forordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Forordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Forordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Forordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Begrensninger knyttet til produktet eller stoffene det inneholder i henhold til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og senere endringer:

Ingen

Se følgende forskriftsbestemmelser der det er relevant: Direktiv

2012/18/EU (Seveso III)

Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemidler). Dir.

2004/42/EF (VOC-direktivet)

Bestemmelser knyttet til direktiv EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III-kategori i henhold til vedlegg 1, del 1

Ingen

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Nei, for instruksjoner om sikker håndtering, se avsnitt 7 og 8 og eksponeringsscenariet – vedlegg I til dette dokumentet.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Klassifiseringen av produktet er basert på konvensjonell beregningsmetode.

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått relevant opplæring. Viktigste bibliografiske kilder:

ECDIN – Databasen for miljøkjemikalier og informasjon – Felles forskningssenter, Kommisjonen for De europeiske fellesskap
SAXs FARLIGE EGENSKAPER VED INDUSTRIELLE MATERIALER – Åttende utgave – Van Nostrand Reinold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på vår kunnskap på ovennevnte dato. Den refererer utelukkende til det angitte produktet og utgjør ingen garanti for bestemt kvalitet.

Det er brukerens ansvar å sikre at denne informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig med hensyn til den spesifikke bruken den er beregnet på.

Dette sikkerhetsdatabladet erstatter og opphever alle tidligere utgaver.

ADR:	Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).
CLP:	Klassifisering, merking, emballering.
DNEL:	Avledet nivå uten effekt.
EC0/10/20/50/100:	Effektiv konsentrasjon for 0/10/20/50/100 prosent av testpopulasjonen.
EINECS:	Europeisk register over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer.
GefStoffVO:	Forskrift om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier.
IATA:	Internasjonal lufttransportforening.
IATA-DGR:	Forskrift om farlig gods fra «International Air Transport Association» (IATA).
ICAO:	Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon.
ICAO-TI:	Tekniske instruksjoner fra «Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon»

	(ICAO).
IMDG:	Internasjonal sjøfartskode for farlig gods.
INCI:	Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Ekspløsjonskoeffisient.
LC0/10/20/50/100:	Dødelig konsentrasjon for 0/10/20/50/100 prosent av testpopulasjonen.
LD0/10/20/50/100:	Dødelig dose for 0/10/20/50/100 prosent av testpopulasjonen.
NOEC:	Konsentrasjon uten observerbar effekt
NOAEL(R)/N	Ingen observert skadelig effektnivå (gjentatt)/konsentrasjon
OAEC:	
OECD:	Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PNEC:	Forutsatt konsentrasjon uten effekt.
RID:	Forskrift om internasjonal transport av farlig gods med jernbane.
STEL:	Kortvarig eksponeringsgrense.
STOT:	Spesifikk målorgantoksisitet.
TLV:	Terskelgrenseverdi.
TWA:	Tidsveid gjennomsnitt
WGK:	Tysk vannfareklasse.

VEDLEGG I
 PROFESJONELT PRODUKT – VASKEMIDDEL FOR HARDE OVERFLATER

Tittel på eksponeringsscenario	
Vaskemiddel for generell rengjøring: Manuell prosess.	
Beskrivelse av bruk	
Sektor	SU22 – Profesjonell bruk
Produktkategori	PC35 – Rengjørings- og vaskemiddel (inkludert produkter basert på løsemidler baserte produkter)
Beskrivelse av aktiviteter/prosesser som er vurdert i eksponeringsscenariet.	
Fortynn med vann som angitt på etiketten, om nødvendig.	
Bruk i henhold til bruksanvisningen som angitt på etiketten.	
La virke.	
Skyll av om nødvendig.	
Hypighet og varighet	
Bruk	- 1 gang om dagen for daglig rengjøring med rengjøringsmidler - Periodisk for spesifikke rengjøringsmidler
Relevante grenseverdier for ingredienser, hvis tilgjengelig, er angitt i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet.	
Fysisk utseende og konsentrasjon	
Væske. Fortynnes eller klar til bruk.	
I seksjon 2 av produktets sikkerhetsdatablad og på etiketten er blandingens klassifisering angitt.	
Blandingens klassifisering er basert på ingrediensenes klassifisering og på de kjemiske/fysiske egenskapene som er angitt i seksjon 9 i produktets sikkerhetsdatablad.	
Bruk	
Romtemperatur	
God generell ventilasjon på arbeidsplassen er tilstrekkelig.	
Beskyttelse	
Se avsnitt 8 i produktets sikkerhetsdatablad for mer informasjon om personlig verneutstyr.	Opplæring av arbeiderne i bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr er forutsatt.
Ikke spis eller drikk, ikke røyk.	Unngå kontakt med skadet hud.
Ingen åpen ild.	Ikke bruk sammen med andre produkter.
Vask hendene etter bruk.	
Ved utilsiktet utslipp: Fortynn med vann og tørk opp.	
Se avsnitt 6 i sikkerhetsdatabladet ved utilsiktet utslipp.	
Følg bruksanvisningen som angitt på etiketten eller på det tekniske databladet. Følg god arbeidsmiljøpraksis som angitt i avsnitt 7 i sikkerhetsdatabladet.	
Miljøtiltak	
Se avsnitt 6 i sikkerhetsdatabladet ved utilsiktet utslipp	
Se avsnitt 12 i sikkerhetsdatabladet for økotoksikologisk informasjon om blandingen og farlige ingredienser.	
Se avsnitt 13 i sikkerhetsdatabladet for informasjon om avfallshåndtering.	

Merk

SDS: Sikkerhetsdatablad

PPE: Personlig verneutstyr

56012ACLP/1

Side nr.11 av11